


GMCK+ Ringnetmodule

Branddetectie Adresseerbaar

Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

Ring-topologie

De RingNet-module is een module die in de centrale wordt geplaatst. Met de RingNet-modules kunnen GMCK+ brandmeldcentrales met elkaar verbonden worden in een ring-topologie. Dit zorgt voor een verhoogde betrouwbaarheid. Doordat het dataverkeer in beide richtingen door de ring gaat zal, in geval van een fout op een segment van de ring, alle communicatie nog steeds goed verlopen. Het volledige systeem blijft dus nog steeds operationeel. Elk RingNet segment wordt bewaakt op onderbreking en kortsluiting. Alle storingen op het RingNet worden op de brandmeldcentrale getoond.

Het RingNet wordt bekabeld met een niet gepolariseerde getwiste draad. Aanbevolen is een draad met 1 paar van 0,9 mm, met aluminium afscherming en massadraad (Max 60 Ohm/Km, Max. capaciteit 105 nF/Km., impedantie 100 Ohm). Eén RingNetsegment kan 1200 meter bedragen, afhankelijk van het kabeltype.

De RingNet-module wordt gevoed vanuit de centrale, en is via het ArgNet verbonden met de centrale. Het is de RingNet-module die dan de connectie maakt met een RingNet-module van een andere centrale.

Technische specificaties

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Spanning	8-30 Vdc
Zekering	Self resetting 200 mA
Verbruikte stroom	30 mA nominaal bij 24V
Aansluitingen	2x3 polen voor ArgNet in & ArgNet uit 2x3 polen voor RingNet in & RingNet uit Ethernet RJ45 (10/100Base-T)
Maximum segmentlengte	1200 meter

Artikelcodes

Artikelcode	Artikelnaam
11104420	GMCK+ Ringnetmodule

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.