




GMCK+ Telefoondoormelder

Branddetectie Adresseerbaar

Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

- 80 verschillende telefoonnummers
- 20 verschillende boodschappen
- Mogelijkheid tot inbellen op centrale voor configuratie
- SIA-protocol
- DTMF- en Pulscode
- Telefoonlijnaanwezigheidscontrole

Technische specificaties

De GMCK+ Telefoondoormelder kan tot 20 verschillende telefoonnummers contacteren. Er is een totaal spraakgeheugen van 90 sec, partitioneerbaar in tot 20 verschillende spraaksegmenten. Een boodschap kan uit 1 of meerdere spraaksegmenten bestaan (bijv. zelfde inleiding en melding adres, verschillende alarmboodschap). Het is ook mogelijk een nummer- of een boodschapherhaling te laten uitvoeren.

Voor het digitaal doormelden beschikt de telefoondoormelder over het SIA-protocol (andere digitale protocollen op aanvraag).

De telefoondoormelder wordt aangesloten op een analoge PSTN-telefoonlijn, het vormen van het oproepnummer kan door middel van DTMF- of pulscode. Verder beschikt de telefoondoormelder over een telefoonlijncontrole om de aanwezigheid van de telefoonlijn (kiestoondetectie) op instelbare tijdstippen te controleren.

Technische specificaties	
Behuizing	Printmodule voor inbouw in GMCK+ centrale Afmeting: 65 x 27 mm
Spraakgeheugen	90 seconden
Telefoonlijn	type PSTN

Artikelcodes

Artikelcode	Artikelnaam
11104480	GMCK+ Telefoondoormelder

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be

www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.