


GMCK+ Relaismodule 12x relais 4x bewaakte ingang Branddetectie Adresseerbaar Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

Wanneer de standaarduitgangen van de GMCK+ brandmeldcentrale onvoldoende zijn om een project te realiseren, kan de 'GMCK+ Relaismodule 12x relais 4x bewaakte ingang' de ideale oplossing zijn. Met zijn 12 relais van 1A en 4 bewaakte ingangen kunnen een brede range aan sturingen gerealiseerd worden. Per GMCK+ brandmeldcentrale kunnen 2 'GMCK+ Relaismodule 12x relais 4x bewaakte ingang' geplaatst worden. Deze wordt ingeplugd op het moederbord van de brandmeldcentrale en kan worden vastgezet met spacers in de daarvoor voorziene plaats in de GMCK+ brandmeldcentrale.

- 12x 1A relais
- 4x bewaakte ingang
- Makkelijk installeerbaar

Technische specificaties

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Spanning	24V via GMCK+ Brandmeldcentrale
Stroomverbruik	10 mA per geactiveerde relais
Relais	
12 relais van	24V / 1A
Bewaakte ingangen	4 stuks
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen B x H	93 x 115 mm
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 60°C
Vochtigheid	0 – 95 % (Niet – condenserend)

Artikelcode

Artikelcode	Artikelnaam
11105001	GMCK+ Relaismodule 12x relais 4x bewaakte ingang

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be

www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.