


GMCK+ RS232 Module

Branddetectie Adresseerbaar

Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

De GMCK+ RS232 module kan aangesloten worden op de GMCK+ adresseerbare brandmeldcentrale via het ArgNet. Met de RS232 module kan informatie van het Kingspan systeem in tekstvorm doorgegeven worden aan systemen van derden, telefooncentrales, oproepsystemen etc.

Technische specificaties

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Spanning	Gevoed via GMCK+ adresseerbare Brandmeldcentrale
Stroomverbruik	30 mA
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen B x H	100 x 75 mm
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 60°C
Vochtigheid	0 – 95 % (Niet – condenserend)

Artikelcode

Artikelcode	Artikelnaam
11104400	GMCK+ RS232 module

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.