


I/O Module met 1 in- en 1 uitgang

Branddetectie Adresseerbaar

Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Kenmerken

- Eenvoudige montage
- Spanningsingang van 5V tot 28V
- Uitgangcontact NO / NC 1A/24V
- Met ingebouwde isolator
- BOSEC gekeurd volgens de EN 54-17 en 18

Technische specificaties

De In- / Output module is ingebouwd in een spatwaterdichte behuizing (ook los leverbaar) en voorzien van een kortsluitisolator. De module wordt aangesloten op een adresseerbare lus. Elke module heeft zijn eigen adres in de lus, instelbaar via de Laserbox. Het uitgangsrelais van 1A/24V is vrij programmeerbaar vanaf de centrale. Er is een normaal open en normaal gesloten contact voorzien. De galvanisch gescheiden ingang wordt geactiveerd door een spanning tussen 5 V en 28 V op de ingangsklemmen te plaatsen. Afhankelijk van de programmering zal deze ingang een alarm of een andere melding geven op de centrale.

Technische specificaties	
Elektrische eigenschappen	
Spanning	5 tot 28V (ompoolbaar) galvanisch gescheiden
Stroomverbruik in rust	1,2 mA
Stroomverbruik in alarm	6 mA
Mechanische eigenschappen	
Afmetingen (B x H x D)	110 x 110 x 45 mm
Kleur	Grijs
Materiaal	ABS, polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP65
Installatie en omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	-10 °C tot +60 °C
Vochtigheid	0 – 95 % (non-condensing)
Ingang	
Contact	NO en NC
Uitgang	
Contact	Wisselcontact NO of NC max. 1A – 24V
Normen	
Goedgekeurd volgens	EN 54-17 en 18

Artikelcodes

Artikelcode	Artikelnaam
11105600	I/O Module met 1 in- en 1 uitgang

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be

www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.