



SLIM Détecteur factice

Détection d'incendie

Fiche produit



Solutions d'éclairage naturel
Solutions de ventilation naturelle
Solutions d'extraction de fumée et de chaleur
Service et Entretien
Systèmes de sécurité

Caractéristiques

- Montage facile
- Socle universel
- Système à deux fils

Caractéristiques techniques

Le détecteur factice peut remplacer le détecteur SLIM pour assurer le raccordement ultérieur de la boucle, en d'autres termes pour ponter un socle de détecteurs sans détecteur.

Il est placé sur le socle du détecteur dans la boucle de détection d'incendie à un endroit où aucun détecteur ne doit encore être installé, par exemple dans les bureaux paysagers, où les pièces peuvent être réaménagées ultérieurement.

Caractéristiques techniques	
Boîtier	
Matériau	ABS
Dimensions	Diamètre 100 mm, hauteur 40 mm avec socle
Conditions d'installation et d'environnement	
Température ambiante	De -10 °C à +60 °C
Humidité	0 - 95 % (sans condensation)

Codes des articles

Code de l'article	Nom de l'article
12101199	SLIM Détecteur factice

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Kingspan Light + Air Belgium SA
Anthonis De Jonghestraat 50
9100 Sint-Niklaas
T : + 32 3 780 55 20

E : info@kingspanlightandair.be
www.kingspanlightandair.be

Pour la gamme de produits dans d'autres pays,
veuillez contacter votre représentant local ou
visiter le site :

www.kingspanlightandair.com.

Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer que toutes les informations contenues dans cette publication sont correctes. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. n'acceptent cependant aucune responsabilité pour les erreurs (d'impression) ou les informations qui pourraient être considérées comme trompeuses. Les suggestions, descriptions, usage finaux ou applications des produits et autres méthodes sont fournis uniquement à titre d'information. Kingspan B.V. et Kingspan N.V. déclinent dès lors toute responsabilité à ce propos.