


SLIM Nevenindicator optiemodule Branddetectie Productblad



Daglichtoplossingen
Natuurlijke ventilatieoplossingen
Rook-en warmteafvoeroplossingen
Service & Onderhoud
Gebouwbeveiligingssytemen

Technische specificaties

Voor de aansturing van een nevenindicator moet er een module in de sokkel worden geplaatst. Bij de adresseerbare detectoren zijn de nevenindicatoren vrij programmeerbaar, bij de conventionele detectoren zal de nevenindicator werken als de detector in alarm is. De module kan een nevenindicator van maximum 10mA aansturen.

Technische specificaties	
Uitgang	Max. 11 mA

Artikelcodes

Artikelcode	Artikelnaam
12101652	SLIM Nevenindicator optiemodule

BELGIË / LUXEMBURG

Kingspan Light + Air Belgium nv

Anthonis De Jonghestraat 50

9100 Sint-Niklaas

T: + 32 3 780 55 20

E: info@kingspanlightandair.be

www.kingspanlightandair.be

Voor het productaanbod in andere landen
neemt u best contact op met uw plaatselijke
vertegenwoordiger of bezoek:
www.kingspanlightandair.com.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat
alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden
Kingspan B.V. en Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of
informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties
voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en
andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. en
Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.